OSM-S i.MX8M Mini SoM-Line





OSM-Modul Quad Core mit 1,6 GHz, eMMC und LPDDR4 Speicher auf nur 30 x 30 mm (Size-S)

- NXP i.MX8M Mini, 4x Arm® Cortex®-A53 @1,6 GHz und 1x Arm® Cortex-M4 @400 MHz
- > 2D GPU, 3D GPU
- ➤ Speichererweiterung
- ➤ Vorkonfigurierter U-Boot Bootloader; Programmierung mit kundenspezifischem Embedded Linux möglich



| FUNKTION | | STANDARD | OPTIONEN |
|-----------------|--|--|--|
| MIKROPROZESSOR | СРИ | NXP i.MX8M Mini, 4x Arm® Cortex®-A53 @1,6 GHz, 1x Arm® Cortex®-M4 @400 MHz, 2D GPU und 3D GPU | |
| SPEICHER | LPDDR4-RAM NOR-FLASH eMMC EEPROM | 4 GByte 2 MByte 32 GByte 8 kB (64 kb) | 1 GByte, 2 GByte 4 GByte bis zu 64 GByte Auf Anfrage |
| KOMMUNIKATION | ETHERNET USB I/O | 1x 1 Gbit/s (RG MII) 2x 2.0 OTG 4x UART, 2x I ² C, 2x SPI, 24x GPIO, 3x PWM, 1x PCIe, 1x SAI, 2x SDIO (1x 4-bit, 1x 8-bit) | |
| DISPLAY / TOUCH | LCD INTERFACE KAMERA INTERFACE | 1x MIPI DSI (4-lane), bis zu 1920 x 1080 @60 fps 1x MIPI CSI (4-lane) | |
| SONSTIGES | SPANNUNGSVERSORGUNG IO SPANNUNG SROMVERBRAUCH TEMPERATURBEREICH RTC (I ² C) BETRIEBSSYSTEM FORMFAKTOR FOOTPRINT | 5 V DC ±5 % 1,8 V Linux running < 1 W, max. < 3,5 W -25 °C +85 °C 45 nA / 1ppm @25 °C Embedded Linux (Yocto Distribution) 30 x 30 mm 0SM Size-S 332 Pin / RM 1,25 mm | 3,3 V |
| SICHERHEIT | | HAB Secure Boot, TrustZone, TRNG, RSA bis zu 4096, AES-128/192/256, 3DES, ARC4, MD-5, SHA bis zu 256, ECC, Secure JTAG | |

Produkt Highlights

Die OSM - Open Standard Module™ Spezifikation normiert herstellerspezifische Module. Dieser Standard hilft die Vorteile des modularen Embedded Computing mit den steigenden Anforderungen in Bezug auf Kosten, Platz und Schnittstellen zu kombinieren. Das neue System on Module SoM OSM-S i.MX8M Mini bietet auf kleinstem Raum größte Performance für anspruchsvolle 3D-Grafik, vielfältige Kommunikation und rechenintensive Applikationen. Neueste Prozessor- (4x Cortex®-A53, 1x Cortex®-M4) und Speichertechnologie (LPDDR4) lässt sich einfach und schnell für individuelle Board- und Applikationsentwicklungen umsetzen.

Mit aktuellen Verschlüsselungs-Technologien, Secure-Boot und weiteren Sicherheitsmerkmalen erfüllt das SoM höchste Security-Ansprüche. In Kombination mit aktuellen Wireless-Technologien und modernen Software-Architekturen ist es ein perfekter Baustein für die Entwicklung sicherer Devices in großen IoT-Netzwerken.

Leistungsfähig, kompakt und kostengünstig, das SoM OSM-S i.MX8M Mini ist eine hervorragende Basis zur Entwicklung eigener Baseboards. Ready2Use: Dank mitgeliefertem Linux Board Support Package und kompletter Entwicklungsumgebung ist das System sofort einsatzfähig.

Kundenvorteile

- **>** OSM Open Standard Modul™ Size-S
- ➤ Löten, Bestücken und Testen vollständig maschinell bearbeitbar
- Komplexe Prozessorlösungen schnell und einfach realisierbar
- ➤ Komplexes Pin-Multiplexing und anspruchsvolles LPDDR4 RAM Layout bereits realisiert
- Nur eine Versorgungsspannung (5 V) notwendig

Anwendungen

- **▶** IoT/Industrie 4.0
- > Steuerungs- und Automationstechnik
- > HMI, Touch Panel
- Gleichbleibendes Prozessor-Modul für variantenreiche Baseboard-Familien
- **>** Anwendung auf kleinstem Bauraum

| EL-NR. OPTI | TIONEN |
|-------------|----------------|
| | |
| 227 - | |
| 220 | |
| | |
| 231 - | |
| | 227 - 229 - |



Produkte Board-Line

| PRODUKTNAME | ARTIKEL-NR. | OPTIONEN |
|---|-------------|--|
| BL i.MX8M Mini Quad OSM-S 1 GB/8 GB | tbd | - |
| BL i.MX8M Mini Quad OSM-S 4 GB/32 GB | tbd | - |
| AC Connector Set BL/AL/DL | 30099 003 | Zusätzlich zum BL i.MX8M Mini OSM-S zu bestellen |
| USB-UART Adapter | 40099 101 | - |



Development Kit

| PRODUKTNAME | ARTIKEL-NR. | OPTIONEN |
|-----------------------------------|-------------|--|
| DK 7" i.MX8M Mini Quad 4 GB/32 GB | tbd | BL i.MX8M Mini Quad OSM-S, 4 GB/32 GB, Touch Display, Netzgerät, Kabel, Debug-Adapter |



www.kontron-electronics.de



Über Kontron

Kontron ist ein weltweit führender Anbieter von IoT/Embedded Computer Technologie (ECT) und bietet über ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services individuelle Lösungen in den Bereichen Internet der Dinge (IoT) und Industrie 4.0 an. Mit seinen Standard- und kundenspezifischen Produkten auf Basis neuester, hoch zuverlässiger Technologien ermöglicht Kontron sichere und innovative Anwendungen für verschiedenste Branchen. Dadurch profitieren Kunden von einer schnelleren Time-to-Market, niedrigerer Total-Cost-of-Ownership, längeren Produktlebenszyklen und ganzheitlich integrierten Applikationen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.kontron.de

Über Kontron Electronics

Kontron Electronics GmbH ist ein Full-Service-Anbieter im Bereich Elektronik, Entwicklung und Fertigungsdienstleistung. Das Unternehmens-Portfolio umfasst firmeneigene und kundenspezifische Produkte, Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungen komplexer Elektronik-Komponenten, -Module und -Systeme sowie Produktions- und Montagedienstleistungen für komplette Baugruppen. Das Unternehmen ist Teil des Technologiekonzerns Kontron AG.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.kontron-electronics.de

Ihr Kontakt

Kontron Electronics GmbH

Max-Planck-Straße 6 72636 Frickenhausen, Germany Tel.: +49 7022 4057-0 info@kontron-electronics.de

www.kontron-electronics.de

Global Headquarters

Kontron Europe GmbH

Gutenbergstraße 2 85737 Ismaning, Germany Tel.: +49 821 4086-0 info@kontron.com

